


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

НОЖИ OLFA

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	45 - С Нож для разрезания ковровых покрытий Безопасный нож с круглым лезвием RB45 используется для разрезания материалов толщиной не более 10 мм. Если рабочий сегмент лезвия затупился, то круглое лезвие с 12-ю секторами можно передвинуть на секторный угол, равный 30°. Применение: Для разрезания ковров и ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, картона и т.п.	11,00
	А Нож стандартный 9 мм Стандартный нож имеет направляющую из нержавеющей стали для прочного и правильного крепления лезвия, полуавтоматический механизм фиксации лезвия и съемную клипсу для крепления на карман. Предназначенный для порезки картона, бумаги, кожи, плёнки, ткани и различного рода упаковочных материалов. Лезвия: AB, ABB, ASB, ASBB, DKB-5, SAB-10.	4,50
	А-2 Нож сегментный 9 мм Универсальный сегментный нож с металлической направляющей острия и рукояткой из пластмассы, оснащенной антискользящей резиновой накладкой. Предназначен для порезки кожи, тканей, обоев, бумаги, картона и различного рода упаковочных материалов. Оснащён полуавтоматическим механизмом фиксации лезвия. Лезвия: AB, ABB, ASB, ASBB, DKB-5, SAB-10.	4,50
	АК - 1 Нож для пленки художественный Нож имеет фасонную рукоятку и цанговый зажим, обеспечивающий быструю смену лезвия. Применение: Для фигурного вырезания, аппликаций, разрезания бумаги, пленок, обоев, кожи и других видов работ. Лезвия: KB, KB4-S/5, KB4-R/5, KB4-F/5, KB4-NS/3, KB4-WS/3.	6,90
	АК - 3 Нож для пленки художественный Нож имеет цанговый зажим для быстрой установки и замены лезвия. Остроконечное лезвие, позволяет выполнять точное вырезание сложных фигур. Применение: для фигурного вырезания, аппликаций, разрезания бумаги, пленок, обоев, кожи и других видов работ. Лезвия: KB-3.	6,00
	АК - 4 Нож для пленки художественный Отличается среди подобных ножей рукояткой с мягкой резиновой противоскользящей вставкой. Имеет цанговый зажим и 3 вида лезвий: остроконечные, зубилообразные и скругленные формы. Применение: для фигурного вырезания, аппликаций, разрезания бумаги, пленок, обоев, кожи и других видов работ. Лезвия: KB4-S/5, KB4-R/5, KB4-F/5, KB, KB4-NS/3, KB4-WS/3.	13,00
	BTC-1 Нож специальный Благодаря острому лезвию, BTC-1 применяется для резки, соскабливания и даже нарезки. Пригоден для работы с такими материалами как обои, ковровые покрытия, а так же кожа и полимерные листы.	7,50
	BN – L/LBV Нож высокопрочный Ручка ножа изготовлена из прочного, высококачественного пластика (АБС). Эргономичная форма рукоятки облегчает работу и снижает утомляемость. Применение: Резка бумаги, картона, кровельных материалов, гипсокартона, винила. Лезвия: LBB,LBD,LSOL,SWB.	6,00
	СК - 2 Нож специальный из нержавеющей стали Усиленный нож имеет корпус, и сменное убирающееся лезвие из нержавеющей стали, что делает его устойчивым во влажной среде. Применение: разрезание обоев, пленок, картона, срезание монтажной пены, для резьбы по дереву, заточки карандашей и других хозяйственных работ. Лезвия: SKB-2.	5,50

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

НОЖИ И ЦИРКУЛИ OLFA

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	СМР - 1 Циркуль 15 см Применяется для вырезания кругов диаметром от 10 мм до 150 мм. Идеально подходит для выполнения аппликаций, моделирования, изготовления рамок и рекламных вывесок, из бумаги, пленки, ацетатного волокна, картона, оргалита, ПВХ, полипропилена и т.д. Лезвия: COB-1.	7,50
	СМР - 1 / DX (комплект: циркуль + 10 лезвий). Лезвия: COB-1.	12,00
	СМР - 2 Циркуль 30 см Позволяет вырезать круги диаметром от 70 мм до 300 мм, легко регулируется. Идеально подходит для прорезания отверстий в баннерных тканях, используется для разметки и разрезания картона, ковровых покрытий и тонкой фанеры, для вырезания круглых отверстий под выключатели, розетки, точечные светильники в гипсолитовых и гипсокартонных плитах и панелях. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL.	26,00
	СМР - 3 Циркуль 22 см Служит для вырезания окружностей диаметром от 40 мм до 220 мм. Цанговый зажим обеспечивает быструю замену и вращение лезвия в любую сторону. Используют при работе с тканями, бумагой, пленками, картоном. Лезвия: RB18-2, PRB18-2.	16,00
	CL - Специальный нож для открывания упаковок Усиленный нож с корпусом из качественного пластика, винтовым фиксатором лезвия, специальным регулятором глубины реза и встроенным скобоудалителем. Предназначен для разрезания картона, бумаги срезания строительно-монтажной пены и т.п. Лезвия: LB, LBB.	9,50
	CS-3 Пила с мелкими зубьями Пила со сменным и мелкозубчатым лезвием очень аккуратно режет материалы из древесины, фанеры, пластика, бамбука и т.д. Используются как в профессиональном производстве, так и в домашнем хозяйстве. Лезвия SWB-3.	18,00
	CS – 5 Нож-ножовка комбинированный 2 в 1 корпусе (ножовка по дереву и гипсокартону + сегментированный нож 12,5 мм) Корпус ножа изготовлен из высококачественного ABS-пластика. Направляющие из нержавеющей стали обеспечивают надежную фиксацию лезвия, а фиксатор AUTOLOCK позволяет точно и надежно закрепить лезвие в нужном положении. Пильное полотно имеет острый наконечник с заточенной режущей кромкой, который позволяет быстро и точно прорезать отверстия в различных материалах. Трещоточный фиксатор обеспечивает максимально надежную фиксацию полотна. Нож комплектуется высокопрочным сегментированным лезвием OLFA MTB шириной 12.5 мм и пильным полотном SWB-5/1B шириной 8 мм и рабочей длиной 95 мм.	21,70
	DC - 4 Коробка для лезвий Коробка снабжена защитной пластиковой крышкой, открываемой путем нажатия на нее. Используется для отламывания израсходованных сегментов лезвий, предназначена для многократного использования.	3,50
	DL -1 нож сегментный 18 мм Корпус ножа из ABS-пластика, оборудован системой автоматической блокировки лезвия. Вместимость съемного контейнера - 2 сменных лезвия или 16 рабочих сегментов. Совместим со сменными лезвиями серии LB, LBB, LBD, L-SOL. Применяется в строительстве и на производстве для резки листовых материалов.	9,50

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

НОЖИ OLFA

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	ES-1 Green нож сегментный 9 мм с зажимом для кармана. Модель ES-1 представляет собой легкий и удобный, универсальный нож для резки бумаги, фольги и т.д. Оборудован системой автоматической блокировки лезвия. Ручка сделана из прочного пластика (ABS), а эргономичная форма ножа способствует точности резки и защищает руку от усталости. Лезвия: AB, ABB, ASB, ASBB, DKB-5, SAB-10.	4,50
	НОК – 1 Нож с лезвием в виде крюка Нож с выдвижным крюковым лезвием из инструментальной стали, идеально подходит для разрезания нейлоновых веревок, лент, целлофановых упаковочных пленок и для вскрытия упаковочной тары из картона и гофрокартона и т.д. Лезвия: HOB-1.	10,00
	KL Нож 18 мм с направляющей Высокопрочный нож с усиленной направляющей из нержавеющей стали. Предназначен для разрезания кожи, картона, фанеры, линолеума, ковровых покрытий, резиновых листов и т.п. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL.	20,00
	L – 1 Нож сегментный 18 мм с блокировкой лезвия Оригинальный нож для тяжелых работ с направляющими из нержавеющей стали и винтовым фиксатором лезвия. Рукоятка имеет ребра для удобной фиксации в руке. Применяется для разрезания обоев, бумаги, картона, кожи, веревок и т.д. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL и SWB.	7,00
	L – 2 Нож сегментный 18 мм с блокировкой лезвия Нож имеет усиленную направляющую из нержавеющей стали и винт фиксации лезвия. Рукоятка с резиновой вставкой и ребрами обеспечивает удобную фиксацию в руке. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой инструментальной стали. Применяется для разрезания бумаги, картона, гипсокартона, кровельных материалов, винила, ацетатного волокна и т.п. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL и SWB.	7,50
	L – 5 Нож 18 мм с противоскользящей рукояткой Самый современный мощный нож с усиленными направляющими из нержавеющей стали. Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка эргономичной формы обеспечивает максимальный контроль и комфорт при резании. Не подвержен воздействию бензина, ацетона и других органических растворителей. Применяются для разрезания гипсокартона, кровельных материалов, резины, кожи, фанеры и т.п. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL и SWB.	9,00
	L – 5 Нож 18 мм с противоскользящей рукояткой с автоблокировкой лезвия	9,00
	L6 - Нож для тяжелых режимов работы 18 мм Мощный нож для универсального применения с возможностью крепления подвески на поясе. Идеально подходит для резки гипсокартона, ковровых покрытий, кожи, резины, фанеры и др. Двухкомпонентный корпус выполнен из эластомера, армированного стекловолокном, обладает повышенной прочностью и устойчив к воздействию кислот, ацетона, масел. Противоскользящая эргономичная рукоятка ComfortGrip. Многофункциональный металлический выступ из твердой стали толщиной 1,2 мм может использоваться для открывания банок с краской, заправки ковровых покрытий, вскрытия упаковки и т.д. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL и SWB.	9,15
	L6-AI - Нож для тяжелых режимов работы с автоблокировкой 18 мм	9,15
	LL Нож специальный двуручный Многофункциональный нож для тяжелых работ, выполняемых двумя руками. Предназначен для разрезания кожи, картона, фанеры, линолеума, ковровых покрытий, резины, обоев, бумаги и т.п. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL.	17,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

НОЖИ OLFA

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	МС – 45 Нож MC-ARM 45 градусов Является уникальным инструментом для изготовления рамок, картин и фотографий. При разрезании рекомендуется использовать картон или аналогичный материал. При работе не рекомендуется делать глубокий разрез сразу, лучше постепенно увеличивать его глубину, проводя ножом из стороны в сторону. Толщина разрезаемого материала должна быть не более 7мм. Лезвие является двусторонним с двойным углом заточки режущей кромки. Лезвия: MCB-1.	17,50
	МС – 45 Нож MC/DX с линейкой Нож «Mount Cutter» является уникальным инструментом для вырезания паспарту картин и фотографий. При работе не рекомендуется делать глубокий разрез сразу, лучше постепенно увеличивать его глубину, проводя ножом из стороны в сторону. Применение: применяется при изготовлении художественных рамок в домашних и промышленных условиях. Лезвия: MCB-1.	52,00
	MT-1 Нож специальный для пластика Модель MT-1 является новым нож с сегментом лопатки шириной 12,5 мм. Тонкий, легкий, с ручкой сделанной из ABS-пластика и направляющей из нержавеющей стали. Оснащен автоматической блокировкой лезвия, а тег на конце рукоятки ножа защищает от случайного выброса лезвия. Лезвия: MTB-10.	7,00
	NH – 1 Нож сегментный 25 мм Особенно мощный нож с упругой противоскользящей рукояткой из эластомера. Этот нож самый крупный из подобных ножей. Применяется для разрезания гипсокартона, кровельных материалов, резины, кожи, фанеры и т.п. Лезвия: HB, HBB, HSWB.	11,00
	OL нож сегментный 18 мм для разрезания ковровых покрытий и потолочной плиты Нож для ковровых покрытий с широкой направляющей специальной формы из нержавеющей стали. Возможность работы с толстыми материалами создает уникальное преимущество ножа. В рукоятку встроен неострый металлический выступ. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL.	9,00
	РА – 2 Стандартный нож Многофункциональный современный нож с автоматической заменой лезвий и механизмом автоматической фиксации рабочего лезвия. В рукоятке ножа РА-2 может храниться до 5 сверхострых лезвий ABB.	8,00
	PL – 1 Нож 18 мм с автоматической заменой лезвий Профессиональный многолезвийный нож со специальным механизмом, встроенным в крышку, обеспечивающий автоматическую подачу нового лезвия после того, как все сегменты будут израсходованы. Оснащен системой AUTO LOCK. Применяется для разрезания сухих настенных покрытий, гипсокартона, кровельных материалов, резиновых изделий, фанеры и промышленного применения. Лезвия: LB, LBB, LBD и L-SOL.	16,00
	PC-L Нож для пластмасс усиленный Он является преемником Р-800 ножа, предназначен для разрезания пластика, оргстекла, полистирола и аналогичные жесткого пластика. Изогнутая форма рукоятки обеспечивает удобство при работе, снижает усталость запястья. Применение: лезвием резака прорезают верхние слои по прямой линии затем, слегка надавливая по краям разреза, разламывают материал на части. Лезвия: PB-800	9,00
	PC-S Нож для пластмасс усиленный Он является преемником Р-450 ножа, предназначен для разрезания легкого листового пластика. Применение: лезвием резака прорезают верхние слои по прямой линии затем, слегка надавливая по краям разреза, разламывают материал на части. Лезвия: PB-450	6,50


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

НОЖИ И НОЖНИЦЫ OLFA

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	RTY-3/DX нож с круговым лезвием диаметром 60 мм Рукоятка ножа со вставками из эластомера для удобного удержания имеет курок, связанный с режущим лезвием, и кнопку-замок для фиксации положения лезвия. Нож удобен для работы как левой, так и правой рукой, за счет сквозной кнопки-замка. Применение: раскрой тканей, в том числе тонких, разрезание бумаги, обоев, кожи и отдельных предметов, для аппликации, возможно промышленное применение. Лезвия: RB60.	25,00
	RTY-3/G нож с круговым лезвием Это самый большой из круглых ножей специально разработан для разрезания нескольких слоев тканей и слоистых материалов на полосы, квадратики, фигуры различной формы, применяемые в художественной аппликации, возможно профессиональное промышленное применение. Лезвие диаметром 60 мм закрыто защитной пластиной, которая предотвращает случайное ранение при переноске и хранении ножа. Он удобен для работы как левой так и правой рукой. Лезвия: RB60.	17,50
	RTY- 4 нож с круговым лезвием Нож идеально подходит для вырезания закругленных форм лоскутов, аппликаций, шаблонов, орнаментов, буквенно-текстовых фраз, миниатюр и срезания отделочных швов. Ножом удобно работать как левой, так и правой рукой. Лезвия: RB18.	8,00
	SAC – 1 Нож сегментный 9 мм для графических работ Нож из нержавеющей стали имеет ультра-тонкую конструкцию. Применение: для разрезания картона, полипропиленовой пленки толщиной до 10 мм, пенопласта, многослойного материала на основе полистериновой пены и т.п. Лезвия: AB, ABB, ASB, ASBB, DKB-5, SAB-10.	6,70
	SCS – 1 Ножницы универсальные (125 мм) Ножницы имеют лезвия (из нержавеющей стали) высокого качества, что позволяет выполнять точные разрезы, а зубцы, имеющиеся на одном из лезвий, удерживают разрезаемый материал и обеспечивают эффективное резание. Применяются для разрезания бумаги, картона, резины, кожи, полимерной пленки, тканей и подобных материалов.	12,00
	SCS – 2 Ножницы универсальные большие (178 мм) Ножницы имеют лезвия (из нержавеющей стали) высокого качества, что позволяет выполнять точные разрезы, а зубцы, имеющиеся на одном из лезвий, удерживают разрезаемый материал и обеспечивают эффективное резание. Применяются для разрезания бумаги, картона, резины, кожи, полимерной пленки, тканей и подобных материалов.	15,00
	SCS – 3 Ножницы универсальные (длина режущей кромки 75 мм) Острые ножницы легко справятся с несколькими слоями ткани и плотными материалами, например, тонкий картон и пластик, мягкая резина, кожа до 2 мм, а также шнуры, веревки, шланги и электрические провода. Лезвия выполнены из нержавеющей стали.	8,00
	SCS – 4 Ножницы универсальные маленькие (длина режущей кромки 37 мм) Самые маленькие ножницы OLFA SCS-4 из нержавеющей стали, общая длина 127 мм. Ножницы очень удобны для вырезания мелких деталей из ткани, кожи, бумаги, картона, пленки и т. п. Качественная заточка лезвий позволяет без проблем разрезать до 6-ти слоев ткани или до 10-ти слоев бумаги.	15,20
	SK-10 Нож с закрытым лезвием для вскрытия пленки Удобно разрезать термоусадочную пленку и пластиковые упаковочные ремни. Комплектуется двухсторонним лезвием, которое можно переставлять в 4 разных положения реза. Корпус из ударопрочного пластика устойчивого к растворителям. Сменное лезвие: SKB-10	8,70





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

НОЖИ И ЛЕЗВИЯ OLFA

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	SK-6 Нож специальный Самый безопасный нож, имеет систему автоматического втягивания лезвия и круглым наконечником лезвие, которое помогает уменьшить несчастные случаи. Эргономичная ручка предотвращает усталость в запястье. Удобно работать как правой, так и левой рукой. Лезвия:RSKB.	11,00
	SVR – 1 Нож сегментный 9 мм из нержавеющей стали Полностью изготовлен из нержавеющей стали, идеально подходит при работе во влажной среде. Нержавеющее стальное лезвие мягче, чем лезвие из углеродистой стали, и не оставляет царапин и рисок при тонировании. Так же применяют для разрезания обоев, бумаги, картона и срезания монтажной пены. Лезвия: AB, ABB, ASB, ASBB, DKB-5, SAB-10.	6,50
	SVR – 2 Нож сегментный 9 мм с автоматической заменой лезвий Нож изготовлен из нержавеющей стали с автоматической блокировкой лезвия. При тонировании стальное нержавеющее лезвие не оставляет царапин и рисок на стекле. Нож удобен для работы как правой, так и левой рукой. Лезвия: AB, ABB, ASB, ASBB, DKB-5, SAB-10.	7,00
	TS – 1 Нож художеств. 6 мм с регулировкой глубины реза Уникальная форма корпуса позволяет полностью контролировать силу нажима, благодаря чему не повреждаются нижние слои материала. Минимальная толщина реза 0,1 мм. Лезвия сделаны из высококачественной высокоуглеродистой стали и обладает продолжительным сроком службы. Применяется для вырезания купонов, статей из печатных изданий, вырезания лоскутов из рулонных материалов, обертки и т.д. Лезвия: TSB-1.	10,00
	UTC – 1 Нож специальный (безопасный) Нож с усиленной направляющей из нержавеющей стали и автоматическим фиксатором положения лезвия. Применяется для разрезания гипсокартонных плит, гофрокартона, обоев, бумаги, кровельных материалов, изделий из резины и кожи, срезания строительно-монтажной пены, при изготовлении рекламных щитов и вывесок, при работе с электрическим кабелем и при других ремонтных работах. Лезвия: SKB, RSKB, HOB-2.	9,00
	XA-1 с блокировкой лезвия 9 мм Самый современный нож, предназначенный как для использования в быту, так и для проведения профессиональных ремонтных работ. Не подвержен воздействию органических растворителей. Применяется для разрезания обоев, пленки, картона, а так же для срезания монтажной пены и других видов работ. Лезвия: AB, ABB, ASB, ASBB, DKB-5, SAB-10.	6,00
	XH – 1 Нож 25мм с рукояткой устойчивой к кислотам Нож для тяжелых условий эксплуатации. Рукоятка изготовлена из ABS пластика и имеет резиновые вставки, обеспечивающие эффект анти-скольжения. Нож не подвержен воздействию органических растворителей. Практичен в строительных и малярных работах. Лезвия: HB, HBB, HSWB.	12,50
	XL – 2 нож с длинной рукояткой для труднодоступных мест Нож предназначен для работы в труднодоступных местах. Расширенная узкая направляющая ножа из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм и длиной 16см.; Незаменимый инструмент для применения в автомастерских, при прокладке ковра и т.д. Лезвия: LB, LBB, LBD и L-SOL.	15,00
	Скребок ручной T25 Применяется для удаления лакокрасочного покрытия, остатков клея, подготовки стен для оклейки обоев, для подготовки полов для напольных покрытий и иных работ, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом. Лезвия TB-25.	8,50
	AB - 10B Лезвия сменные из высококачественной стали 9 мм (10 шт)	3,00
	AB - 50 Лезвия сменные из высококачественной стали 9 мм (50 штук)	10,00
	AB - 10S Лезвия сменные из нержавеющей стали 9 мм (10 шт)	4,50






АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

ЛЕЗВИЯ OLFA

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	ABB - 50 Лезвия сменные из высококачественной стали 9 мм (50 штук) черные.	10,50
	ASB - 10 Лезвия сменные 9 мм (10шт) Лезвия более прочные, чем лезвия серии «LBB», хотя менее острые.	2,00
	ASBB - 10 Лезвия сменные 9 мм (10 шт) Лезвие на 25% более острое, чем лезвие «AB», хотя и более хрупкое.	2,30
	СКВ - 2 Лезвие из нержавеющей стали для ножа СК-2 (2 штуки) Пригодно для многократной заточки.	3,00
	DKB - 5 Лезвия сменные 9 мм (5 шт) Материал: инструментальная сталь. Угол режущей кромки 30 градусов.	1,50
	HB - 5B Лезвия сменные 25 мм (5 шт) Такое лезвие более прочное в сравнении с лезвиями HBB-5B.	4,00
	HBB - 5B Лезвия сменные 25 мм (5 шт) Лезвие на 25% более острое, чем лезвие «AB», хотя и более хрупкое.	5,00
	HOB - 2/5 Лезвия сменные двусторонние (5 шт) Материал: углеродистая сталь. Крюк - лезвие снижают травматизм.	8,00
	HSWB-1 Лезвия сменные 25 мм Материал: никелевый сплав. Мелкозубчатая режущая кромка.	10,00
	KB - 3 Лезвие для ножа АК-3 (30 шт.) Материал: инструментальная сталь. Для точной резки мелких деталей.	2,00
	KB Лезвие для ножа АК-1, АК-4, SC-1 (25 шт.) Материал: инструментальная сталь. Для фигурного вырезания.	3,50
	KB4 - F/5 Лезвие для ножа АК-4 Материал: инструментальная сталь. Для распилки толстых материалов.	2,50
	KB4 - NS/3 Лезвие для ножа АК-4 (3 шт) Материал: инструментальная сталь. Для распилки толстых материалов.	4,50
	KB4 - R/5 Лезвие для ножа АК-4 Материал: инструментальная сталь. Для вырезания сложных фигур и орнаментов	5,00
	KB4 - S/5 Лезвие для ножа АК-4 (5 шт) Материал: инструментальная сталь.	3,50
	KB4 - WS/3 Лезвие для АК-4 (3 шт) Материал: инструментальная сталь. Для распилки толстых материалов.	4,50


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

ЛЕЗВИЯ OLFA

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	LB - 10 Лезвия сменные 18 мм (10 шт) Лезвия более прочные, чем лезвия серии «LBV», хотя менее острые.	4,50
	LB - 50 Лезвия сменные 18 мм (50 шт) Материал: инструментальная сталь, 8 режущих сегментов.	16,00
	LBV - 10 Лезвия сменные 18 мм (10 шт) черные Лезвие на 25% более острое, чем лезвие «LB», хотя и более хрупкое.	4,50
	LBV - 50 Лезвия сменные 18 мм (50 шт) черные Материал: инструментальная сталь, 8 режущих сегментов.	16,00
	LBD - 10 Лезвия сменные 18 мм (10шт) Лезвия более прочные, чем лезвия серии «LBV», хотя менее острые. 15 режущих сегментов.	4,50
	LSOL - 10 Лезвия сменные 18 мм Материал: инструментальная сталь, лезвие без сегментов.	3,00
	MCB - 1 Лезвие для ножа MC-45 (5 шт.) Материал: углеродистая сталь. Режет под углом 45 градусов	11,00
	MTB Лезвие для ножа MT-1 (10 шт.)	5,00
	PB - 450 Лезвие для ножа (5шт.) Материал: вольфрам, 2 режущих сегмента.	2,50
	PB - 800 Лезвие для ножа (3 шт.) Материал: вольфрам, 2 режущих сегмента.	3,00
	RB18 - 2 Лезвие для ножа CMP-3 (2 шт.) Круглое лезвие диаметром 18мм изготовлено из нержавеющей стали и 8 режущих секторов.	4,60
	RB45 - 1 Лезвие для ножа 45-C RTY-2/G Круглое лезвие из инструментальной стали диаметром 45мм имеет 12 режущих секторов, которые обеспечивают правильное ориентирование лезвия через угол 30 градусов, для сохранения остроты режущей кромки.	3,00
	RB60 - 1 Лезвие для ножа RTY3/G Круглое лезвие диаметром 60мм изготовлено из высококачественной инструментальной стали.	6,50
	RSKB-2/5 Лезвие для ножей SK-4 и SK-6 Материал: углеродистая сталь. Имеет два режущих сектора.	2,80
	SKB-2/5B Лезвие для ножей SK-4 Материал: углеродистая сталь. Имеет два режущих сектора.	2,80
	SAB-10 Лезвие (10шт) Материал: инструментальная сталь. Угол режущей кромки 30 градусов.	5,00
	SWB-1 Лезвие 18 мм Материал: инструментальная сталь. Мелкозубчатая режущая кромка.	5,00
	TSB - 1 Лезвие для ножа TS-1 (5 шт.) Материал: углеродистая сталь.	3,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

ДВУХСТОРОННИЕ СКОТЧИ (ORAFOL); ПЕРЧАТКИ, ПИРОМЕТРЫ И ПОЯС AVERY

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	Скотч двухсторонний ORABOND 1392, F099 50/9, 50/15, 50/30, 50/60 Твердая ПВХ-пленка (0,038мм), с обеих сторон модифицированный акрилатный клей на основе растворителя (общая толщина 0,26мм) с высокой клеящей способностью и прочностью на скалывание для самоклеящей отделки гладких поверхностей. Хорошая устойчивость к УФ-излучению, температуре, растворителям, влажности.	3,50 - 22,50
	Скотч двухсторонний ORABOND 1397, F099 50/1000 (в м²) Скотч двухсторонний ORABOND 1397, F099 50/9, прозрачный Полиэфирная пленка (0,012мм) покрытая с обеих сторон модифицирован. акрилат. клеем на основе растворителя, (общая толщ. 0,21мм) высокая сила сцепления и прочность на скалывание. Рекомендован для гладких поверхностей, хорошая устойчивость к УФ-лучам, температуре, растворителям и влаге.	6,00 3,00
	Скотч двухсторонний ORAFILM 1375, F099 50/1220, 50/610 (в м²) Натуральный акрилат (0,06мм) с высокой клеящей способностью и прочностью на скалывание на полярных поверхностях. Высокий уровень прозрачности, устойчив к УФ-излучению, температуре, химикатам, растворителям, влажности. Используется для самоклеящей отделки гладких или пористых деталей.	4,50 - 6,00
	Скотч двухсторонний ORAMOUNT 1810, F099 50/1250 (в м²), 50/30, 50/50, 50/15, 50/9, Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета (1мм) с обеих сторон покрыт. чистым акрилатным клеем на основе растворителя (общая толщ. 1,15мм). Отличная прочность на скалывание. Используется для алюминиевых, стальных и стекловолоконных поверхностей. Хорошая устойчивость к УФ-лучам, температуре, растворителям и влаге.	6,00 - 30,00
	Скотч двухсторонний ORAMOUNT 1824, F099 50/12 Полиэтиленовая пена с закрытыми порами (0,8мм) с обеих сторон покрыт чистым акрилатным клеем на основе растворителя (общая толщ. 0,9мм). Отличная прочность на скалывании. Используется для высоко- и низко-энергетических поверхностей. Хорошая устойчивость к УФ-лучам, температуре, растворителям, влаге.	11,00
	Пирометр Avery «LazerTemp» инфракрасный Незаменим при нанесении эластичной литой плёнки на изгибах и в углублениях. Бесконтактное измерение температуры	154,00
	Пирометр TFA «ScanTemp410» инфракрасный Бесконтактный оптический термометр, с широтой диапазона температур: от -60 до +500 С°. Удобный луч лазерной указки помогает точно наводить на нужный предмет. "Scan Temp 410" обладает удобной функцией блокировки и собственной памятью. Мягкий чехол уберезет термометр от царапин и ударов.	134,00
	Перчатки для аппликаций (белые) Мягкие бесшовные перчатки из хлопка для гладкого нанесения изображений на рабочую поверхность, в т.ч. в углублениях и впадинах.	2,50
	Перчатки для отмотки пленки (белые) Мягкие перчатки из хлопка для защиты пленки от следов во время отмотки.	2,50
	Пояс Храните все свои инструменты на этом специальном поясе. Имеет специальную металлическую пластину для магнитов Avery®. Безразмерный.	30,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

РАКЕЛЯ И МАТЫ OLFA; МАГНИТЫ И РАКЕЛЯ AVERY; РАКЕЛЯ HEXIS

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
	Ракель пластмассовый ORAFOL Предназначен для равномерного приклеивания пленки на различные поверхности и предотвращает образование воздушных пузырьков образующихся в процессе монтажа. Износостойкий, плотный, но при этом эластичный и почти не царапающий поверхность пленок. Используют обычно в работе с пленкой на особенно трудных участках — выпуклостях или впадинах.	0,80
	Ракель пластмассовый комбинированный ORAFOL Гибкий комбинированный ракель. С одной стороны — износостойкий, плотный, но при этом эластичный. С другой стороны — мягкий, не повреждает поверхности самоклеящихся пленок.	2,00
	Ракель фетровый ORAFOL Выполнен из плотного массива высококачественного войлока, нарезанного на прямоугольные блоки. Он не повреждает поверхности самоклеящихся пленок, даже глянцевых, особенно тонких литых пленок. обеспечивает высокое качество аппликации. Предохраняет поверхность от дефектов, незаменим, когда поверхность монтажа очень сложная (не гладкая, с перепадами по высоте, заклепками или ребрами).	3,00
	Ракель пластмассовый комбинированный Avery Squeegee PRO Ракель средней гибкости. С одной стороны — мягкий, с другой стороны — жесткий. Весьма эффективный инструмент для работы на плоских или слегка изогнутых поверхностях. Отличный выбор для оклейки автомобилей.	3,70
	Ракель пластмассовый комбинированный Avery Pro Rigid Самый жесткий ракель в сборе Avery. Специально предназначен для работы с плотными и жесткими высокоэффективными продуктами, таких, как Conform Chrome пленки. Преимущество его в том, что ракель имеет без фетровую сторону, которая легко скользит по поверхности пленки.	3,80
	Ракель пластмассовый Flextreme Микро-ракель, который специально предназначен для виниловых графических работ. Синий (жестче) предназначен для применения пленки на узких кривых и краях, чтобы обеспечить бесшовное приложения. Красный (мягче) является идеальным инструментом, чтобы поддерживать пленку при применении в узких, вогнутых частях автомобиля.	15,20
	Ракель Hexis Piadzrouge, красный Специальной формы и средней жесткости ракель идеально подходит для оклейки труднодоступных элементов транспортных средств.	5,50
	Ракель Hexis Marvitre, белый жесткий	1,50
	Ракель Hexis Marmagn, магнитный Данный инструмент объединяет в себе 2 необходимых инструмента ракель для пленки и магнит. Он является верным помощником в работе, ведь помимо всего прочего он необычайно термо и износостойкий.	13,20
	Ракель Hexis Marbleu, синий мягкий	4,50

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК

МАТЫ OLFA; МАГНИТЫ AVERY; РАКЕЛЯ HEXIS

Вид	Наименование и характеристика товара	Цена за шт., EUR
  	Чизлер тефлоновый Hexis Lilchiz, розовый Применяется для поджима краев пленки, заправки пленки под дверной уплотнитель на автомобилях, для затирания микрочастиц попавших под пленку.	1,40
	Магнит Avery Помогает закреплять и позиционировать изображение на подложке. Сильное притяжение магнита позволяет не использовать монтажную плёнку.	15,00
	Мат для резки 620*450*3 мм NCM-M	47,00
	Мат для резки 900*620*3 мм NCM-L Это двусторонние самовосстанавливающиеся коврики, которые применяются при работе с ножами OLFA (стандартными, художественными, высокопрочными, вращающимися и специальными) для точного разрезания. Выкрашены в зеленой цвет с сеткой серого цвета с одной стороны. Коврик является обязательным атрибутом профессионала.	84,00